



Urząd Miasta Szczecin
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel.: +48 91 42 45 110, +48 91 42 25 593, fax +48 91 42 45 690
wzkiol@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin 2009-09-28

Studio A-4
Spółka Projektowa z o.o.
ul. Al. Wojska Polskiego 20/IIp.
70-470 Szczecin

Nasz znak: WZKiOL-II/MT/5321/224/09
UNP: 59955/WZKiOL/-0/09

Dotyczy: **Wymogów obrony cywilnej do projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie Centrum Dydaktyczno- Badawczego Nanotechnologii wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Al. Piastów 45-47 w Szczecinie.**

Po przeanalizowaniu wniosku na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241 poz., 2416 z 2006 r. z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) §3 pkt. 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850 z 2002 r.) oraz wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego Nr BZK.III.G-524-28/08 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie wymogów obrony cywilnej do projektów budowlanych w odpowiedzi na wniosek, **podaję wymogi obrony cywilnej** dla inwestycji polegającej na budowie budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. al. Piastów 45-47 w Szczecinie.

- 1) Budownictwo ochronne – zaprojektować podwójną funkcję podziemnego garażu jako budowli ochronnej.
- 2) Przeprowadzić analizę i zapewnić możliwość ostrzegania i alarmowania pracowników dydaktycznych i studentów o zagrożeniach,
- 3) Niezależnie od sieci wodociągowej należy przewidzieć możliwość zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych ze źródeł awaryjnych,
- 4) Oświetlenie budynku, klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych zaprojektować w sposób umożliwiający prowadzenie zaciemniania i ewakuacji w sytuacjach kryzysowych.

Jednocześnie informuję, że aneks obrony cywilnej do projektu budowlanego wymaga uzgodnienia z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta.

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
W. Przybylski
Waldemar Przybylski