

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ KLIMATYZOWANYCH

L.P.	Nr pomieszczenia	Powierzchnia pomieszczenia	WYS	KUBATURA	Moc chłodnicza
		[m2]	M	M3	[W]
PIWNICA					
-1/15	LAB. BADAŃ SPEKTROS. I MAG. NANOMATERIAŁÓW	42,33	3,2	135,46	8127
-1/16	LAB. MIKROSKOPII SIŁ ATOM.	18,6	3,2	59,52	3571
-1/17	LAB. SPEKTROSKOPII I ANALIZY	38,3	3,2	122,56	7354
-1/18	LAB. SPEKTROSKOPII I ANALIZY	38,4	3,2	122,88	7373
-1/19	LAB. MIKROSKOPII EL. SKANING.	31,22	3,2	99,90	5994
-1/20	LAB. PRZETWÓRSTWA NANOKOMP.	77,3	3,2	247,36	14842
PARTER					
0/25	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE	47,27	3,0	141,81	8509
0/26	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE	22,04	3,0	66,12	3967
0/27	SALA DYDAKTYCZNA	22,04	3,0	66,12	3967
0/28	POKÓJ DLA NAUCZYCIELI	21,46	3,0	64,38	3863
0/29	LAB. PROGRAMOWANIA Obejmujące lab. 0/29a-0/29e	164,62	3,0	493,86	29632
0/33	LAB. PRZEPARATYWNO-DEMONSTRACYJNE	67,88	3,0	203,64	12218
0/34	POM. ADMINISTRACYJNE	45,8	3,0	137,40	8244
0/38	LAB. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH NANOMATERIAŁÓW	41,13	3,0	123,39	7403
0/39	LAB. OTRZ. NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH	79,78	3,0	239,34	14360
0/40	LAB. ANZ TERM. I REOLOGICZNEJ NANOMAT I NANOKOMP.	62,35	3,0	187,05	11223
0/41	LAB. BAD. MECH. NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH	41,65	3,0	124,95	7497
0/42	LAB. BADAŃ RENTGENOSTRUKTURALNYCH	61,6	3,0	184,80	11088
0/43	LAB. BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI. BARIEROWYCH	29,44	3,0	88,32	5299
I PIĘTRO					
1/20	LAB. PREPARATYWNO-DEMONSTRACYJNE	110,52	3,0	331,56	19894
1/25	POK. DLA NAUCZYCIELI.	21,95	3,0	65,85	3951
1/26	POK. DLA NAUCZYCIELI.	21,95	3,0	65,85	3951
1/27	POK. STUDENCKI/DOKTOR.	45,2	3,0	135,60	8136
1/28	POK. DLA NAUCZYCIELI.	16,31	3,0	48,93	2936
1/28a	POK. DLA NAUCZYCIELI.	16,39	3,0	49,17	2950
1/29	SALA DYDAKTYCZNA	24,47	3,0	73,41	4405
1/30	SALA DYDAKTYCZNA	24,23	3,0	72,69	4361
1/31	POK. STUDENCKI/DOKTOR.	42,57	3,0	127,71	7663
1/32	POK. DLA NAUCZYCIELI.	21,95	3,0	65,85	3951
1/33	POK. DLA NAUCZYCIELI.	21,95	3,0	65,85	3951
1/34	LAB. PREPARATYWNO-DEMONSTRAC.	100,01	3,0	300,03	18002
1/35	LAB. SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ	32,57	3,0	97,71	5863
1/36	LAB. BADAŃ KOROZYJNYCH	26,55	3,0	79,65	4779
1/37	LAB. CHEMICZNE	15,44	3,0	46,32	2779
1/38	LAB. ANALIZY TERMICZNEJ	17,11	3,0	51,33	3080
1/39	LAB. PREPARATYWNE	17,55	3,0	52,65	3159
1/40	LAB. WAGOWE	15,89	3,0	47,67	2860
1/42	LAB. NANOIDENTACJI	11,85	3,0	35,55	2133
1/47	"CLEAN ROOM"	43,9	3,0	131,70	7902
II PIĘTRO					
2/17	ŚLUZA	6,41	3,0	19,23	1154
2/18	ŚLUZA	7,37	3,0	22,11	1327
2/19	SALA SEMINARYJNA	21,95	3,0	65,85	3951
2/20	SALA SEMINARYJNA	21,95	3,0	65,85	3951
2/21	SALA SEMINARYJNA	21,9	3,0	65,70	3942
2/22	SALA SEMINARYJNA	21,95	3,0	65,85	3951
2/23	SALA SEMINARYJNA	21,95	3,0	65,85	3951
2/24	SALA SEMINARYJNA	21,93	3,0	65,79	3947
2/32	LAB. ĆWIERĆTECHNICZNE	68,79	3,0	206,37	12382
2/33	LAB. ĆWIERĆTECHNICZNE	54,72	3,0	164,16	9850
2/34	LAB. ANALIZY INSTRUMENTALNEJ	111,08	3,0	333,24	19994
2/35	LAB. HODOWLI SZCZEPÓW	41,87	3,0	125,61	7537
2/41	LAB. BIOLOG. METOD OCZYSZ. ŚCIEKÓW I UZDAT. WODY	126,4	3,0	379,20	22752
2/42	LAB. POSIEWÓW MIKROBIOLOGICZ.	27,15	3,0	81,45	4887
2/43	LAB. POSIEWÓW MIKROBIOLOGICZ.	27,5	3,0	82,50	4950
2/44	LAB. POSIEWÓW MIKROBIOLOGICZ.	29,17	3,0	87,51	5251

III PIETRO					
3/16	SALA DYDAKTYCZNA	49,44	3,0	148,32	8899
3/17	SALA DYDAKTYCZNA	33,5	3,0	100,50	6030
3/18	SALA DYDAKTYCZNA	33,5	3,0	100,50	6030
3/19	SALA DYDAKTYCZNA	33,5	3,0	100,50	6030
3/20	SALA DYDAKTYCZNA	33,5	3,0	100,50	6030
3/21	SALA DYDAKTYCZNA	34,07	3,0	102,21	6133
3/23	LAB. PREPARATYWNO-DEMONSTRAC.	76,09	3,0	228,27	13696
3/24	POK. DLA NAUCZYCIELI.	22,67	3,0	68,01	4081
3/24a	POK. DLA NAUCZYCIELI.	22,65	3,0	67,95	4077
3/25	POK. DLA NAUCZYCIELI.	22,98	3,0	68,94	4136
3/26	POK. DLA NAUCZYCIELI.	23,03	3,0	69,09	4145
3/27	POK. DLA NAUCZYCIELI.	21,95	3,0	65,85	3951
3/28	POK. DLA NAUCZYCIELI.	21,95	3,0	65,85	3951
3/29	POK. STUDENCKI/DOKTOR.	33,5	3,0	100,50	6030
3/30	POK. STUDENCKI/DOKTOR.	33,5	3,0	100,50	6030
3/31	POK. DLA NAUCZYCIELI.	22,7	3,0	68,10	4086
3/32	POK. DLA NAUCZYCIELI.	21,41	3,0	64,23	3854
3/33	ŚLUZA	6,07	3,0	18,21	1093
3/34	POK. STUDENCKI/DOKTOR.	32,89	3,0	98,67	5920
3/41	LAB. ANALIZ SPEKTROSKOPOWYCH	30,16	3,0	90,48	5429
3/42	LAB. ANALIZY TERM. NANOKOMPOZ.	29,89	3,0	89,67	5380
3/43	LAB. INŻYNIERII TKANKOWEJ	25,65	3,0	76,95	4617
3/45	LAB. POSIEWÓW MIKROBIOLOGICZNYCH	21,95	3,0	65,85	3951
3/46	LAB. BIOMECHANIKI	23,75	3,0	71,25	4275
3/47	LAB. BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI NANOMATERIAŁÓW .	46,85	3,0	140,55	8433
3/48	LAB. SYNTEZY BIOPOLIMERÓW I BIOMATERIAŁÓW.	68,72	3,0	206,16	12370
3/49	LAB. BIOREAKTORÓW .	69,8	3,0	209,40	12564
3/50	LAB. MIKROSKOPII OPTYCZNEJ I FLOROSCENCYJNEJ.	44,43	3,0	133,29	7997
3/51	LAB. PRZETWÓRSTWA NANOBIOAERIAŁÓW.	45,13	3,0	135,39	8123
3/53	LAB. DOKTORANCKIE CHEMICZNO-BIOLOGICZNE	27	3,0	81,00	4860