

Zadanie nr 3

LP.	NAZWA PRODUKTU	JDENOSTKA MIARY	WYMAGANE POTWIERDZENIA I DOKUMENTY	IŁOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
DZIAŁ NR. 3 CHEMIA GOSPODARCZA:						
1	Mleczko do czyszczenia i polerowania urządzeń kuchennych, sanitarnych i powierzchni niklowanych. Usuwa trudne zabrudzenia i nadaje połysk umytem powierzchniom. Mleczko posiada świeży i przyjemny zapach. Opakowanie: butelka 500 ml. Preparat musi spełniać następujące warunki: skład: AQUA, MAGNESIUM CARBONATE, CALCIUM CARBONATE, CALCIUM OXIDE, MAGNESIUM OXIDE, IRON OXIDE, SODIUM DODECYLOBENZENESULFONATE, COCAMIDE DEA, ANIONIC POLYMERS, PARFUM, LIMONENE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Środek posiada atest PZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	1 350	1,96	2 646,00
2	Płyn do mycia szyb, luster i przeszkleń. Z mytej powierzchni usuwa zabrudzenia takie jak: odciski palców, wodne zacieki. Płyn posiada dobre właściwości myjące i przyjemny cytrynowy zapach. Na umytej powierzchni nie pozostawia smug. Opakowanie: butelka 500ml wraz z atomizerem. Preparat musi spełniać następujące warunki: skład: AQUA, ALCOHOL, IZOPROPYL ALCOHOL, SODIUM LAURETH-2 SULFATE, PARFUM, MONOETHYLENE GLYCOL, COLORANT, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Środek posiada atest PZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	500	2,03	1 015,00
3	Preparat dozowany w postaci sprayu do pielęgnacji i nablyszczania mebli matowych i lakierowanych oraz różnych powierzchni typu: drewno, metal, plastik, sprzęt RTV. Preparat skutecznie pielęgnuje i chroni myte powierzchnie przed codziennym zabrudzeniem. Unikalna formuła zawiera wosk oraz substancje pielęgnujące, dzięki którym doskonale usuwają codzienne zabrudzenia, m.in. plamy, ślady palców oraz kurz. Czyszczonym powierzchniom nadaje połysk i nie pozostawiają smug. Zawierają składnik antystatyczny, który pomaga w usuwaniu kurzu oraz zapobiega jego ponownemu osiadaniu. Dzięki walorom zapachowym, w pomieszczeniu na długo pozostaje uczucie świeżości. Opakowanie: aluminiowy pojemnik o pojemności 300ml z atomizerem rozpylającym preparat w formie sprayu.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	500	5,18	2 590,00
4	Preparat do wybielania i usuwania plam. Opakowanie: butelka 1000ml. Preparat musi spełniać następujące warunki: skład: AQUA, SODIUM HYPOCHLORITE, SODIUM HYDROXIDE, OXIDE ETHOXYLATED AMINE, FOSFONIC ACID, SODIUM CHLORIDE. Środek posiada atest PZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	90	2,31	207,90
5	Preparat do udrożnienia rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych w granulach. Opakowanie: butelka 500 g. Preparat musi spełniać następujące warunki: skład: Sodium Hydroxide, Urea, Sodium Chloride, Aluminum Powder. Posiada atest PZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	350	5,67	1 984,50
6	Preparat do udrożnienia rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych w żelu. Opakowanie: butelka 500 ml. Preparat musi spełniać następujące warunki: skład: Sodium Hydroxide, Sodium Hypochlorite, Myristamine Oxide, Sodium Lauroyl Sarcosinate. Posiada atest PZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	100	5,67	567,00
7	Płyn do zmiękczenia tkanin o świeżym i przyjemnym zapachu. Butelka 2l. KONCENTRAT. Wydajność butelki 2l = 8 roztworu roboczego. Posiada atest PZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU, KARTA CHARAKTERYSTYKI	90	19,00	1 710,00
8	Proszek do prania białego, kolorowego o świeżym i przyjemnym zapachu. Opakowanie: od: 1,5kg do 2kg. Proszek musi spełniać następujące warunki: skład: 15%-30% zeolity, 5%-15% związki wybielające na bazie tlenu, anionowe środki powierzchniowo czynne, 4%-5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, rozjaśniacze optyczne, enzymy (proteaza), kompozycja zapachowa. Użyte w preparacie surowce są biodegradowalne. Środek posiada atest PZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU, KARTA CHARAKTERYSTYKI	290	8,80	2 552,00

9	Wkłady zapachowe do pisuarów. Wkłady skutecznie neutralizują nieprzyjemne zapachy Wkłady posiadają kapsułę zapachową, która wydziela intensywny, przyjemny i długotrwały zapach (występują w kilku opcjach zapachowych, co najmniej w trzech). Wkłady zabezpieczają odpływy przed zapchaniem, np. niedopalkami, gumami do żucia, papierem. Posiadają uniwersalny rozmiar pasujący do wszystkich typów pisuarów, nie powodują rozprysków i zapewniają łatwy odpływ. Wkłady wyposażone są w uchwyt serwisowy, służący do wyciągania i wkładania wkładu do pisuaru. Opakowanie: hermetycznie zamknięte opakowanie foliowe z wkładem zapachowym i jednorazową foliową rekawicą. Opakowanie zawiera ilustrację z instrukcją obsługi.	opakowanie	KARTA PRODUKTU	250	6,79	1 697,50
10	Kostka zapachowa do WC z koszyczkiem do zawieszenia o działaniu bakteriobójczym. Posiada właściwości myjące oraz dezynfekujące. Pozostawia intensywny świeży zapach. Waga kostki z koszyczkiem musi wynosić co najmniej 35 g. Różne zapachy.	sztuka	KARTA PRODUKTU, KARTA CHARAKTERYSTYKI	500	0,84	420,00
DZIAŁ NR. 4 PŁYNY DO MYCIA NACZYŃ:						
11	Płyn do ręcznego mycia naczyń o bardzo dobrych właściwościach czyszczących, świeżym i przyjemnym zapachu. Opakowanie: butelka 1kg. Płyn musi spełniać następujące warunki: skład: Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamide DEA, Sodium Laureth-2 Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamidopropylamine Oxide, Parfum, Acetic Acid, Tetrasodium EDTA, Polyquaternium 39, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Aloe Barbadensis Extract, Polysorbate 20, Tocopherol, Linoleic Acid, PABA, Retinyl Palmitate, Colorant. Płyn posiada gęstą konsystencję, witaminy i aloes. Płyn musi spełniać: Wodny roztwór kwasów sulfonowych, C14-16-hydroksyalkano i C14-16-alkeno, soli sodowych = stężenie < 6 %. Amidy, C8-18 i C-18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylowe) = stężenie < 3 %. Alkohole C12-14, etoksyłowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe = stężenie < 3 %. Gęstość względna = 1,03 – 1,04 g/cm3. Ph = 5,3 – 5,8. Lepkość = 1080 – 1800 cP. Środek posiada atest PZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	1 200	4,34	5 208,00
12	Płyn do ręcznego mycia naczyń o bardzo dobrych właściwościach czyszczących, świeżym i przyjemnym zapachu. Opakowanie: kanister 5kg. Płyn musi spełniać następujące warunki: skład: Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamide DEA, Sodium Laureth-2 Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Cocamidopropylamine Oxide, Parfum, Acetic Acid, Tetrasodium EDTA, Polyquaternium 39, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Aloe Barbadensis Extract, Polysorbate 20, Tocopherol, Linoleic Acid, PABA, Retinyl Palmitate, Colorant. Płyn posiada gęstą konsystencję, witaminy i aloes. Płyn musi spełniać: Wodny roztwór kwasów sulfonowych, C14-16-hydroksyalkano i C14-16-alkeno, soli sodowych = stężenie < 6 %. Amidy, C8-18 i C-18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylowe) = stężenie < 3 %. Alkohole C12-14, etoksyłowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe = stężenie < 3 %. Gęstość względna = 1,03 – 1,04 g/cm3. Ph = 5,3 – 5,8. Lepkość = 1080 – 1800 cP. Środek posiada atest PZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	230	17,22	3 960,60
13	Sól do zmywarek przemysłowych. Sól ochronna zapewnia skuteczne działanie urządzenia zmiękczającego wodę i przeciwdziała osadzaniu się kamienia na naczyniach i w zmywarce. Opakowanie: 1,5kg. Sól do zmywarek musi spełniać następujące warunki: skład: chlorek sodu. Produkt posiada NIZPPZH.	opakowanie	KARTA PRODUKTU, KARTA CHARAKTERYSTYKI	45	6,55	294,75
14	Tabletki do zmywarek przemysłowych. Tabletki zawierają detergent, funkcje płynu nablyszczającego, funkcje soli, aktywna ochrona szkła oraz nowa rewolucyjna Funkcje PowerBoost. Funkcja PowerBoost wspomaga usuwanie wyjątkowo opornych zabrudzeń oraz nadaje naczyń idealną czystość. Opakowanie: 76 szt. Tabletki muszą spełniać następujące warunki: skład: 25-30% fosforany, 5%-15% związki wybielające na bazie tlenu, 4-5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 4-5% fosfoniany, 4-5% polikarboksylany. Kompozycja zapachowa.	opakowanie	KARTA PRODUKTU, KARTA CHARAKTERYSTYKI	55	33,05	1 817,75
DZIAŁ NR. 5 MYDŁO / PASTA BHP / KREM DO RĄK:						

15	Mydło dozowane w postaci piany. Mydło posiada bardzo dobre właściwości pielęgnacyjno - myjące. Nadaje skórze elastyczność i zapobiega jej wysuszeniu. Mydło opakowane jest w jednorazowy wkład o pojemności: 880ml, który jest kompatybilny z dozownikiem na mydło pianowe typu MERIDA posiadającym mechanizm pompy, która pobiera mydło w postaci cieczy i przetwarza je w piankę. Urządzenie to nie posiada podłączeń hydraulicznych ani elektrycznych. Wymiary dozownika: szerokość nie większa niż 12 cm, wysokość nie większa niż 25 cm, głębokość nie większa niż 12 cm. Poprzez wkład zamawiający rozumie: hermetycznie zamkniętą torebkę polietylenową jednorazowego użytku, która jest kompatybilna z dozownikiem na mydło w pianie typu MERIDA. Mydło w pianie musi spełniać następujące warunki: Skład: watek, sodium laureth Sulfate, cocamidopropyl betaine, PEG 75 lanolin, cocamide DEA, glyceryl oleate, coco glucoside, citric acid, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, DMDM hydantoin, CI 10020, parum. pH 10% wodnego roztworu: 5,5 – 6,6. Zawartość suchej substancji organicznej: 6% - 8 %. Zdolność pianotwórcza: 220 - 260 ml. Wskaźnik trwałości piany: 80% - 95%. Gęstość w 20°C: 1,011 g/cm³. Lepkość w 20°C: ~10 mPa·s. Produkt posiada atest PZH. Produkt przebadany dermatologicznie. Wpis do Krajowego Systemu Obrotu Kosmetykami.	1 litr koncentratu mydła w pianie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	1 420	12,49	17 735,80
16	Mydło w kostce zapachowe wzbogacone w składniki natłuszczająco-nawilżające skórę. Przeznaczone do mycia całego ciała. Nadaje skórze elastyczność i zapobiega jej wysuszeniu. Opakowanie: kostka 100 g. Mydło toaletowe w kostce musi spełniać następujące warunki: skład: sodium tallowate, sodium palmate, aqua sodium cocoate, sodium palm kernelate, glicerol, parum, sodium, chloride, silk amino acids, tetrasodium EDTA, tetrasodium etidronate, linalool, hexyl cinnamal, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, citronellol, eugenol, coumarin, geraniol, CI 77891. Posiada atest PZH. Produkt przebadany dermatologicznie. Wpis do Krajowego Systemu Obrotu Kosmetykami.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	1 580	0,98	1 548,40
17	Pasta do mycia rąk. Usuwa najmocniejsze zabrudzenia w łagodny sposób. Oszczędna w użyciu. Łagodne substancje myjące w połączeniu z naturalnymi środkami ochronnymi tworzą warstwę zapobiegającą podrażnieniom skóry. Nie zatyka kanalizacji. Opakowanie: puszka 500 ml. Pasta do silnie zabrudzonych rąk musi spełniać następujące warunki: skład: Aqua, Lignum Powder, Sodium C13 – 17 Alkane Sulfonate, Sodium Coco Sulfate, Sodium Sulfate, Celulose gum, Glycerin, Tetrapotassium, Pyrophosphate, Sodium Chloride, Trideceth – 3, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Paraffinum, Liquidum, Titan Dioxide, Citric Acid, Parum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Silicone. Pasta jest niealkaliczna i nie zawiera mineralnych środków ściernych. Opakowanie pasty: Puszka polipropylenowa o pojemności 500 ml. Wartość pH w produkcie – ca. 6,5. Zapach – świeży cytrynowy. Gęstość od: 0,84 g/ml do: 0,90 g/ml. Produkt przebadany dermatologicznie. Wpis do Krajowego Systemu Obrotu Kosmetykami.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	245	3,92	960,40
18	Krem do pielęgnacji skóry. Opakowanie: tubka 100 ml. Krem do rąk musi spełniać następujące warunki: skład: olej silikonowy, lanolina, prowitamina B5, alantoina, kompleks witamin: A+E. Posiada atest PZH. Produkt przebadany dermatologicznie. Wpis do Krajowego Systemu Obrotu Kosmetykami.	opakowanie	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA, INCI, KARTA CHARAKTERYSTYKI	525	1,40	735,00
DZIAŁ NR. 6 WORKI NA ODPADY:						
19	Worki na odpady o poj. 35 l. Wymiar: 50 cm x 60 cm. Surowiec: HDPE, grubość worka: większa równa 0,006 mm. Rolka: 50 szt. Kolor: czarne.	rolka	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA,	2 660	1,68	4 468,80
20	Worki na odpady o poj. 60 l. Wymiar: 60 cm x 90 cm. Surowiec: HDPE, grubość worka: większa równa 0,006 mm. Rolka: 50 szt. Kolor: czarne.	rolka	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA,	2 010	2,80	5 628,00
21	Worki na odpady o poj. 60 l. Wymiar: 60 cm x 90 cm. Surowiec: HD/LD/LLD, grubość worka: większa równa 0,016 mm, Rolka: 50 szt. Kolor: bezbarwne	rolka	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA,	85	6,72	571,20
22	Worki na odpady o poj. 60 l. Wymiar: 60 cm x 90 cm. Surowiec: HD/LD/LLD, grubość worka: większa równa 0,016 mm. Rolka: 50 szt. Kolor: biały.	rolka	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA,	15	6,58	98,70
23	Worki na odpady o poj. 120 l. Wymiar: 70 cm x 110 cm. Surowiec: HD+LL, grubość worka: większa równa 0,019 mm. (MOCNE). Rolka: 50 szt. Kolor: czarne.	rolka	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA,	430	10,44	4 489,20
24	Worki na odpady o poj. 120 l. Wymiar: 70 cm x 110 cm. Surowiec: HD/LD/LLD, grubość worka: większa równa 0,025 mm. (BARDZO MOCNE). Rolka: 50 szt. Kolor: czarne.	rolka	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA,	690	10,78	7 438,20

BA

25	Worki na odpady o poj. 160 l. Wymiar: 90 cm x 110 cm. Surowiec:HD/LD/LLD, grubość worka: 0,03 mm. Kolor: czarne. Rolka: 25 szt.	rolka	KARTA PRODUKTU PRODUCENTA,	20	7,84	156,80
DZIAŁ NR. 7 ŚCIERKI / ZMYWAKI / RĘKAWICE / MOPY:						
26	Ścierka obszyta, wykonana z bawełny. Wymiar: większe równe 70 cm x większe równe 100 cm. Kolor: biały.	sztuka	KARTA PRODUKTU	2 150	1,65	3 547,50
27	Ścierka z mikrofazy obszyta. Wykonana z: poliestru, poliamidu. Wymiar: większe równe 32 cm x większe równe 32 cm. Kolor: niebieski, czerwony, żółty, zielony.	sztuka	KARTA PRODUKTU	3 290	1,80	5 922,00
28	Ścierka podłogowa. Ścierka wykonana z: mieszanki celulozy, polipropylenu i poliestru. Wymiar: większe równe 50 cm x większe równe 65 cm. Kolor: żółty.	sztuka	KARTA PRODUKTU	3 220	1,89	6 085,80
29	Druciak kuchenny do szorowania przypaleń i zapieczceń. Wykonany ze stali nierdzewnej.	sztuka	KARTA PRODUKTU	450	0,68	306,00
30	Zmywak kuchenny. Zmywak wykonany z: gąbki poliuretanowej, ribry. Wymiar zmywaka: większe równe 7 cm x większe równe 9 cm. Zmywak posiada jedną stronę gąbczastą a drugą stronę szorstką.	sztuka	KARTA PRODUKTU	3 410	0,58	1 977,80
31	Rękawice robocze drehichowo-skórzane. Opakowanie: 1 para.	opakowanie	KARTA PRODUKTU	95	3,22	305,90
32	Rękawice ochronne. Rękawice wykonane z 100% bawełny, nakrapiane PVC. Opakowanie: 1 para.	opakowanie	KARTA PRODUKTU	182	1,26	229,32
33	Rękawice gospodarcze, ochronne, żółte. Rękawice fłokowane, wykonane z lateksu, kauczuku naturalnego. Rękawice z bawełnianą wyściółką pochłaniającą pot. Rękawice miękkie, elastyczne, odporne na przekłucia i rozdarcia, posiadają przedłużony mankiet. Rękawice posiadają atest PZH, znak CE. Rękawice są biodegradowalne. Rozmiary: S, M, L. Opakowanie: 1 para.	opakowanie	KARTA PRODUKTU, ATEST PZH	4 658	1,25	5 822,50
34	Rękawice lateksowe, ochronne, białe, trwałe. Rękawice pudrowane mączką kukurydzianą, niejałowe, miękkie, elastyczne. Rękawice wykonane z lateksu, kauczuku naturalnego. Rozmiary: S, M, L. Opakowanie: 100 szt. Rękawice posiadają: atest PZH, znak CE, normy: EN455-1; EN455-2; EN455-3. Rękawice podlegają biodegradacji.	opakowanie	KARTA PRODUKTU, ATEST PZH	441	15,05	6 637,05
35	MOP sznurkowy o długości większe równe 30 cm. Mop wykonany z bawełny i poliestru. Mop mocowany do kija za pomocą wkręcanego gwintu.	sztuka	KARTA PRODUKTU	830	2,31	1 917,30
36	MOP płaski o szerokości 100 cm. AKRYL. Mop wykonany z bawełny i poliestru. Mop mocowany do stelaża za pomocą 2 kieszeni DUST. Temperatura prania: do 30°C. Możliwość dezynfekcji termicznej. Ilość cykli prania: większa równa 300.	sztuka	KARTA PRODUKTU	35	23,03	806,05
37	MOP płaski o szerokości 40 cm. Mop wykonany z mikrofazy. Mop mocowany do stelaża za pomocą zakładki. Mocowanie: 2 uchwyty trapezowe, wzmacniane, wykonane z PVC. Temperatura prania: do 65°C. Możliwość dezynfekcji termicznej. Ilość cykli prania: większa równa 100.	sztuka	KARTA PRODUKTU	252	10,22	2 575,44
38	MOP superpłaski o szerokości 40 cm. Mop wykonany z bawełny i poliestru. Mop mocowany do stelaża za pomocą zakładki. Mocowanie: 2 uchwyty trapezowe, wzmacniane, wykonane z PCV. Temperatura prania: do 65°C. Możliwość dezynfekcji termicznej. Ilość cykli prania: większa równa 100.	sztuka	KARTA PRODUKTU	335	7,20	2 412,00
DZIAŁ NR. 8 SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI:						
39	Komplet do mycia podłóg: wózek wykonany ze stelażu metalowego chromowanego na kółkach samoskrętnych. Wózek posiada: przekładany uchwyt do prowadzenia wózka (uchwyt wykonany z metalu chromowanego) + dwa wiadra o pojemności 20 l- 25 l, każde + prasę do wyciskania mopów (prasa wykonana jest z tworzywa ABS i polipropylenu + koszyk zawieszany na uchwycie do prowadzenia wózka (wykonany z metalu chromowanego) na butelki z chemią do sprzątania. Wymiary: długość: 80 - 90 cm, szerokość: 40 - 50 cm, wysokość: 90 - 100 cm.	komplet	KARTA PRODUKTU	72	219,00	15 768,00
40	Wiadro o pojemności 10 l-15 l wykonane z tworzywa sztucznego + wyciskarka do mopa sznurkowego + rączka umożliwiająca transport.	komplet	KARTA PRODUKTU	120	5,18	621,60
41	Stelaż przemysłowy płaski o szerokości 100 cm. Stelaż przeznaczony do mopów akrylowych płaskich o szerokości 100 cm. Stelaż wykonany z drutu (metal) sprężynowego i elementu przeznaczonego do instalacji kija (element wykonany z polipropylenu).	sztuka	KARTA PRODUKTU	25	16,74	418,50

42	Stelaż przemysłowy płaski o szerokości 40 cm. Stelaż przeznaczony do mopów supełkowych płaskich o szerokości 40 cm. Stelaż zatrzaskowy, przeznaczony na mopy z zakładkami. Stelaż wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS i polipropylenu.	sztuka	KARTA PRODUKTU	100	45,00	4 500,00
43	Kij do stelaży na mopy płaskie i stelaży na mopy akrylowe oraz na uchwyty do padów ręcznych. Kij wykonany z aluminium. Kij kompatybilny z pozycjami: lp. 38, 39, 62, 63 (DZIAŁ NR. 8 SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI). Długość kija większa równa 140 cm.	sztuka	KARTA PRODUKTU	120	11,05	1 326,00
44	Kij aluminiowy do mopa sznurkowego. Kij kompatybilny z pozycją: lp. 32 (DZIAŁ NR. 7 ŚCIERKI / ZMYWAKI / RĘKAWICE / MOPY). Długość kija większa równa 130 cm.	sztuka	KARTA PRODUKTU	130	2,80	364,00
45	ZMIOTKA o szerokości 40 cm z włosiem sztucznym, miękkim, czarnym o długości większej równej 5 cm. Zmiotka wykonana z drewna, otwór do kija gwintowany.	sztuka	KARTA PRODUKTU	125	6,65	831,25
46	KIJ DO: ZMIOTKI. Kij kompatybilny z pozycją lp. 42. Kij wykonany z drewna, gwintowany. Długość kija większej równej 120cm.	sztuka	KARTA PRODUKTU	280	2,38	666,40
47	ZMIOTKA o szerokości 25cm, z włosiem sztucznym, miękkim, czarnym o długości większa równa 5cm. Zmiotka wykonana z tworzywa sztucznego, otwór do kija gwintowany.	sztuka	KARTA PRODUKTU	240	3,22	772,80
48	KIJ DO ZMIOTKI. Kij kompatybilny z pozycją lp. 44. Kij wykonany z metalu, powlekany tworzywem PVC. Długość kija większa równa 120 cm.	sztuka	KARTA PRODUKTU	100	2,80	280,00
49	Komplet do zamiatania: szufelka z obiciem gumowym w dolnej części + zmiotka z włosiem sztucznym miękkim (komplet wykonany z tworzywa sztucznego).	komplet	KARTA PRODUKTU	250	3,43	857,50
50	Uchwyt myjki do mycia szyb. Uchwyt wykonany jest z aluminium o szerokości 35 cm. (uchwyt przeznaczony jest dla baranka do mycia szyb) oraz rączki wykonanej z tworzywa sztucznego (rączka posiada otwory umożliwiające wielokrotną instalację oraz deinstalację kija teleskopowego. Uchwyt kompatybilny z kijem z lp. 51	sztuka	KARTA PRODUKTU	80	7,20	576,00
51	Baranek (myjka) do mycia szyb. Baranek o szerokości: 35 cm, wykonany jest z 100% bawełny i posiada rzepy umożliwiające wielokrotną instalację oraz deinstalację baranka do myjki. Baranek kompatybilny z urządzeniem z lp. 47.	sztuka	KARTA PRODUKTU	84	8,16	685,44
52	Ściągaczka do mycia szyb i ściągania wody. Ściągaczka o szerokości: 35 cm. Wykonana jest z metalu (ściągaczka przeznaczona jest dla gumy do mycia szyb i ściągania wody) oraz rączki wykonanej z metalu obudowanego tworzywem sztucznym (rączka posiada otwory umożliwiające wielokrotną instalację oraz deinstalację kija teleskopowego. Ściągaczka posiada system wielokrotnej instalacji i deinstalacji gumy do ściągania wody. Ściągaczka kompatybilna z kijem z lp. 51.	sztuka	KARTA PRODUKTU	66	20,16	1 330,56
53	Guma do ściągaczki do mycia i ściągania wody. Guma o szerokości 35 cm. Guma kompatybilna z urządzeniem z lp. 49.	sztuka	KARTA PRODUKTU	34	3,00	102,00
54	Kij teleskopowy. Kij posiada regulację pozwalającą na ustawienie ergonomicznej długości kija (ustawienie maksymalne: 2,5 m). Kij wykonany z aluminium, oraz specjalnego gwintu (wykonany z tworzywa sztucznego) umożliwiający wielokrotną instalację oraz deinstalację: myjki do mycia szyb, ściągaczki do mycia i ściągania wody. Kij kompatybilny z pozycjami: lp. 47, lp. 49.	sztuka	KARTA PRODUKTU	40	36,54	1 461,60
55	Wiadro o pojemności minimum: 20 l + rączka umożliwiająca transport. Wiadro i rączka wykonane z tworzywa sztucznego. Kolor wiadra: niebieski.	sztuka	KARTA PRODUKTU	34	15,36	522,24
56	Wiadro o pojemności minimum: 20 l + rączka umożliwiająca transport. Wiadro i rączka wykonane z tworzywa sztucznego. Kolor wiadra: czerwony.	sztuka	KARTA PRODUKTU	35	15,36	537,60
57	Komplet do czyszczenia Wc: szczotka z włosiem sztucznym, twardym + trzonek do szczotki + pojemnik na szczotkę, (komplet wykonany z tworzywa sztucznego).	komplet	KARTA PRODUKTU	252	3,01	758,52
58	PAD DO MASZYNY CZYSZCZĄCEJ do gruntowego czyszczenia, usuwania powłok polimerowych, silnie zabrudzonych powierzchni. Materiał: polyester. Wymiar: 16 cali (406mm). Kolor: czarny, zielony.	sztuka	KARTA PRODUKTU	20	14,14	282,80
59	PAD DO MASZYNY CZYSZCZĄCEJ do gruntowego czyszczenia, usuwania powłok polimerowych, silnie zabrudzonych powierzchni. Materiał: polyester. Wymiar: 17 cali (432mm). Kolor: czarny, zielony.	sztuka	KARTA PRODUKTU	32	15,33	490,56
60	PAD DO MASZYNY CZYSZCZĄCEJ do polerowania powierzchni na sucho oraz z natryskiem czystej wody. Materiał: polyester. Wymiar: 16 cali (406mm). Kolor: biały.	sztuka	KARTA PRODUKTU	32	14,14	452,48
61	PAD DO MASZYNY CZYSZCZĄCEJ do polerowania powierzchni na sucho oraz z natryskiem czystej wody. Materiał: polyester. Wymiar: 17 cali (432mm). Kolor: biały.	sztuka	KARTA PRODUKTU	20	15,33	306,60

62	PAD RĘCZNY do gruntowego czyszczenia, usuwania powłok polimerowych, silnie zabrudzonych powierzchni. Materiał: polyester. Wymiar: 25cm x 11,5cm. Kolor: czarny, zielony.	sztuka	KARTA PRODUKTU	79	2,59	204,61
63	PAD RĘCZNY do polerowania powierzchni na sucho oraz z natryskiem czystej wody. Materiał: polyester. Wymiary: 25cm x 11,5cm. Kolor biały.	sztuka	KARTA PRODUKTU	20	2,59	51,80
64	Pad ręczny do usuwania trudnych zabrudzeń z powierzchni płaskich wodoodpornych. Materiał: pianka melaminowa. Wymiary: 25 cm x 11,5 cm.	sztuka	KARTA PRODUKTU	60	5,04	302,40
65	Uchwyt do padu ręcznego na kij. Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego, posiada szczotkowe rzepy z tworzywa sztucznego umożliwiające instalację padów ręcznych. Wymiary: 10 cm x 23,5 cm Uchwyt posiada rączkę wykonaną z tworzywa sztucznego umożliwiającą instalację kija. Uchwyt kompatybilny z kijem Ip. 41	sztuka	KARTA PRODUKTU	21	25,14	527,94
66	Uchwyt do padu ręcznego na dłoń. Wykonany z tworzywa sztucznego, posiada szczotkowe rzepy z tworzywa sztucznego, które umożliwiają instalację padów ręcznych. Wymiary: 10 cm x 23,5 cm. Uchwyt posiada rączkę z tworzywa sztucznego umożliwiającą trzymanie w dłoni uchwytu.	sztuka	KARTA PRODUKTU	21	13,16	276,36
67	BUTELKA ZE SPRYSKIWACZEM DWUFAZOWYM O POJEMNOŚCI 500ML. Butelka posiada fabryczny podział litrażowy (podział od 50ml do 500ml , powtarzalne co 50ml). Przez pojęcie dwufazowy zamawiający rozumie taki spryskiwacz, który wydziela płyn zarówno podczas wciśnięcia spustu jak i samoczynnego powrotu spustu do pozycji pierwotnej. Butelka posiada regulowaną dyszę w spryskiwaczu. Dyszę można regulować w dwóch stopniach: jako mocny strumień lub delikatne rozpylenie. Butelka wykonana z tworzywa sztucznego, spryskiwacz wykonany z tworzywa ABS, dno butelki utwardzane nakładką wykonaną z tworzywa ABS.	sztuka	KARTA PRODUKTU	731	7,80	5 701,80
68	BUTELKA ZE SPRYSKIWACZEM O POJEMNOŚCI 500ML. Butelka posiada regulowaną dyszę w spryskiwaczu. Dyszę można regulować w dwóch stopniach: jako mocny strumień lub brak rozpylenia. Butelka i spryskiwacz wykonane z tworzywa sztucznego.	sztuka	KARTA PRODUKTU	220	1,20	264,00
69	Dozownik do ręcznego dozowania chemii profesjonalnej. Dozownik dozujący odpowiednią dawkę preparatu, który jest w formie koncentratu. Dozownik wykonany jest z tworzywa sztucznego, nakręcany na butelki. Dozownik wyskalowany do dawek od 5 ml do 20 ml, powtarzalne co 5 ml koncentratu.	sztuka	KARTA PRODUKTU	744	2,25	1 674,00
70	Tablica ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym. Wykonana z tworzywa sztucznego, rozkładana, stojąca w pozycji pionowej z napisem i znakiem ostrzegającym przed śliską posadzką (napis w języku polskim: np. "Uwaga ślisko !") - napis i znak ostrzegawczy musi znajdować się po obu stronach tablicy ostrzegawczej. Tablica wyposażona w dwa uchwyty: plastikowy i aluminiowy. Stabilna, łatwa do rozkładania i przenoszenia. Minimalne wymiary po rozłożeniu: wysokość 52cm, szerokość u góry 21cm, szerokość u dołu 30cm, głębokość 15cm.	sztuka	KARTA PRODUKTU	30	30,10	903,00
WARTOŚĆ KOŃCOWA:						152 864,52

Charakterystyka wymaganych dokumentów:

KARTA PRODUKTU: szczegółowy opis dokumentu patrz Rozdział III SIWZ

KARTA PRODUKTU PRODUCENTA: szczegółowy opis dokumentu patrz Rozdział III SIWZ.

SKŁAD CHEMICZNY: szczegółowy opis dokumentu patrz Rozdział III SIWZ

KARTA CHARAKTERYSTYKI: szczegółowy opis dokumentu patrz Rozdział III SIWZ

ATEST PZH - szczegółowy opis dokumentu patrz Rozdział III SIWZ

INCI (Międzynarodowe nazewnictwo produktów chemicznych): szczegółowy opis dokumentu patrz Rozdział III SIWZ

wartość netto= cena jednostkowa netto x ilość

Merida Sp. z o.o.
Oddz. Szczecin
DYREKTOR

Adam Błach

Błach